Bildungsräume

2020/2021

DOS
DEUTSCHE OBJEKT- & SCHULMÖBEL

DOS DEUTSCHE OBJEKT- & SCHULMÖBEL

DOS - Deutsche Objekt- & Schulmöbel
Albertistraße 18
D - 08468 Reichenbach

Tel.: +49 (0) 3765 / 3098856
Fax: +49 (0) 3765 / 3094590

info@dos-moebel.de

www.deutsche-schulmoebel.de
www.dos-moebel.de
www.dos-shop.de

Januar 2020

Fast alle unsere Produkte sind vom TÜV zertifiziert und tragen das GS-Zeichen, welches wir auf Anforderung gern vorlegen.

Irrtümer sind vorbehalten, technische Änderungen jederzeit – auch ohne Vorankündigung – möglich.

Die Abbildungen in diesem Prospekt können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben der Produkte abweichen.

Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Inhaltsverzeichnis

5 Jahre **Garantie** XENIA-Schale

mehr Informationen zur **XENIA-Schale** auf Seite 20

Der klassische Bildungsraum	04
Der maßgeschneiderte Bildungsraum	06
Der erfahrungsfördernde Bildungsraum	08
Der dynamische Bildungsraum	10
Der Bildungsraum für Seminare	12
Der Bildungsraum für Medien	14
Der Bildungsraum für Konferenzen	16
Bildungsräume sinnvoll ergänzen	18
Sitzen auf Sitzschale Xenia	20
Produktübersicht	**22**
Materialien und Oberflächen	68
Express-Lieferprogramm	70

Der klassische Bildungsraum

Einfach klasse gemacht

Auf Lehrer wie Schüler warten täglich große Herausforderungen, denen auch das Mobiliar gewachsen sein soll.

Es muss die Bedürfnisse Lehrender und Lernender gleichermaßen erfüllen und die unerschütterliche Basis jedweder Interaktion sein.

Alles, was eine solche Basis ausmacht, steckt seit Jahrzehnten in unserem Programm: robuste Oberflächen, stabile pulverbeschichtete Premium-Stahlrohrgestelle, zeitgemäße Ergonomie, kompromisslose Sicherheit und ausgefeilte Details zum Schutz der Möbel und ihrer Umgebung.

So wird der Bildungsraum zur tragfähigen und verlässlichen Grundlage, mit der das Wirken und Wachsen jeden Tag aufs Neue Freude macht.

Ein typisches Praxisbeispiel: Verschiedene Klassen teilen sich einen Raum.

normentreu...

...und zukunftssicher

Die Anforderungen an Schulmöbel verändern sich im Laufe der Zeit. Daher berücksichtigen wir in Konstruktion und Gestaltung die jeweils verbindlichen Normen.

Aktuell wählen Sie im Programm aus sechs verschiedenen Tisch- und Stuhlgrößen nach DIN EN 1729.

Gerne stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite, erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Bedarfsanalyse und unterstützen Sie auf Wunsch in Ihrem gesamten Entscheidungsprozess. So bekommt jeder Schüler den passenden Stuhl und Ihre Investition die größtmögliche Zukunftssicherheit.



Blitzcheck:

Ist der Bildungsraum die richtige Wahl für uns?

Dieser Bildungsraum passt perfekt zu Ihren Anforderungen, wenn Ihnen folgende Punkte wichtig sind:

- schnelle, reibungslose Klassenwechsel
- stabiles, widerstandsfähiges und langlebiges Mobiliar
- praxiserprobte und bewährte Funktionalität
- Sicherheit im Gebrauch
- zeitgemäße Ergonomie
- eine lange Nachkaufgarantie
- hohe Verfügbarkeit

Einfache Neuanordnung:
Durch schnelles Umstellen wird eine neue Lernsituation geschaffen.

Der maßgeschneiderte Bildungsraum

Individuelle Lernfreude

Permanent genutzte Klassenzimmer lassen sich durch geschickte Planung in maßgeschneiderte Lehr- und Lernräume verwandeln. Unterstützend schenkt er seinen Nutzern Individualität, Flexibilität und Komfort. Der Kernbereich wird durch temporär genutzte Areale, Ruhebereiche sowie Möglichkeiten zum stehenden Arbeiten bereichert. So entstehen Raumsituationen, die in puncto Vielseitigkeit ihresgleichen suchen und in denen Bewegung zur gelernten und gelebten Selbstverständlichkeit wird.

Gliederung:
verschiedene Areale zum abwechslungsreichen Lernen



Die richtige Höhe finden

ein kleiner Leitfaden:

- Beide Füße berühren den Boden vollständig.
- Weder Kniekehle noch Unterschenkelrückseite berühren die Vorderkante der Sitzfläche.
- Die Oberschenkel liegen waagerecht auf der Sitzfläche auf.
- Die richtige Sitzhöhe bestimmt anschließend die richtige Tischhöhe. Zwischen Oberschenkel und Tischunterbau soll genügend Bewegungsspielraum bleiben.

Wenn schon, denn schon:

ergonomisch wünschenswert:

- Die Lehne stützt den Rücken vom Beckenrand (Schreibhaltung) und unterhalb der Schulterblätter (Zuhörhaltung).
- Die Tischplatte ist in der Neigung verstellbar und gewährleistet auch während des Schreibens eine aufrechte Sitzhaltung und einen optimalen Blickwinkel.
- Die Anpassung sollte ein- bis zweimal jährlich überprüft werden.

Höhenverstellung



schnell und einfach

Ergonomie im Handumdrehen: Die Höhenverstellung aller Tische und Stühle geht einfach und schnell vonstatten.

Der erfahrungsfördernde Bildungsraum

Grundausstattung für kleine Weltentdecker

Kinder lernen am effektivsten in einer Umgebung, die sie zu spielerischen Aktivitäten ermutigt.

Um die Welt zu begreifen, brauchen sie ein Umfeld, das ihrem Bedürfnis nach Entdeckung, Gestaltung, Spiel, Bewegung und Begegnung nachkommt. Erfahrungsräume, die animieren und motivieren, Mut machen und Neugier stillen, aber auch Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Was solche Räume brauchen, um zu „funktionieren", zeigt Ihnen unser Programm.

Schnell verwandelt vom Lernspielplatz zur Gruppenarbeit...

Neues im Minutentakt ...

... Anregung, Abwechslung ...

so viel Lebendigkeit braucht starke Gegenspieler: Struktur und Transparenz.

Einfache Ordnungsregeln und feste Aufräumrituale geben Kindern Sicherheit und Kontinuität, sie sind willkommene und wichtige Fixpunkte im turbulenten Tagesablauf kleiner Weltentdecker.

Kindgerechte, übersichtliche und flexibel bestückbare Materialschränke machen das Setzen solcher Fixpunkte einfach.

Freiformtische:

stabile Kombinationen

Die Freiformtische lassen sich auf unterschiedliche Weise zu immer neuen Kombinationen gruppieren.

Die Idee: Die Tische sollen nur von den Erwachsenen umgestellt werden können, die Kinder sollen eine stabile und robuste Arbeitsgrundlage vorfinden.

... und am Abend für die Klassenfeier oder eine Besprechung.

Kunststoffkästen

Die klugen Helfer

Ein genialer Assistent: Die Kunststoffkästen nehmen alles auf, was schnell verfügbar und genauso schnell wieder weggeräumt sein muss.

Beschriftet lassen sie sich ganz leicht Personen, Themen oder Fächern zuordnen. Im Materialschrank sorgen sie in der durchsichtigen Variante für besten Überblick.

Die Kästen sind in verschiedenen Farben, in Transparent, mit praktischer Unterteilung und Deckel erhältlich.

Der dynamische Bildungsraum

Von wegen „old school“!

Moderne Pädagogik antwortet auf aktuelle Bildungsziele mit einer Vielzahl von didaktischen Ansätzen und Werkzeugen.

Innovative Lehr- und Lernformen ergänzen klassische Modelle. Der Wechsel zwischen den einzelnen Arbeits- und Unterrichtsmethoden erfolgt fließend, Inhalte werden zunehmend aktiv, interaktiv und situativ erarbeitet und erlernt.

Mit diesem Bildungsraum stellen wir Ihnen Lösungen vor, die dem hohen Anspruch an entsprechende Raumkonzepte gerecht werden und fortschrittliches, flexibles und freies Unterrichten mit kleinstmöglichem Organisationsaufwand ermöglichen.

„Do it yourself“:

Das sind Selbstläufer!

Tische und Stühle lassen sich leicht und sicher bewegen.

Die Schüler brauchen bei der Neuanordnung keine Hilfe vom Haus- oder Lehrpersonal. Die Eigenbeteiligung fördert die Zusammenarbeit, sorgt für zusätzliche Bewegung und spart Zeit und Kosten.

8:30 Uhr Los geht's: Recherche in Zweier-Teams.
9:30 Uhr Die Ausarbeitung erfolgt in drei Gruppen zu je acht Schülern.
11:00 Uhr Die Ergebnisse werden als Präsentation vorgetragen.
12:15 Uhr Das Selbststudium vertieft thematische Schwerpunkte.
13:00 Uhr Moderierter Unterricht als Zusammenfassung

Nur wenn der Wechsel zwischen den Lernsituationen unkompliziert und ohne Zeitverlust vonstatten geht, kann dynamische Didaktik ihre Wirkung entfalten und jeden Einzelnen bewusst integrieren und fördern.

Flexibler Stauraum

für Mobilität und Organisation

Zusammen mit den Tischen bilden die Kunststoffkästen eine flexible Stauraumlösung.

Kästen, die am Arbeitsplatz benötigt werden, können einfach unter den jeweiligen Tisch geschoben werden.

Beim Wechsel des Themas, des Schülers oder der Aufgabe findet einfach ein weiterer „Boxenstopp" statt.

Der Bildungsraum für Seminare

Ein Raum für alle Fälle

Die vielfältige Art und Weise der Vermittlung von Themen und Informationen verlangt zunehmend multifunktionale Raumsituationen.

Eine Lösung, die Räume zur variablen Plattform für unterschiedlichste Lehr- und Lernveranstaltungen macht und das Bildungsangebot damit spezifisch erweitert.

Platten und Kanten

für jeden Bedarf

Vollkernplatte: Die nur 12 mm starke Platte ist durch ihren Kern aus Melamin, der auch als robuste Kante dient, besonders stabil.

ABS-Kante: Unsere beidseitig mit Dekoren beschichteten E1-Güte-Feinspanplatten werden umlaufend durch die ABS-Kante vor Schlag und Feuchtigkeit geschützt.

PUR-Kante: Unsere E1-Güte-Feinspanplatte, wie oben beschrieben, mit einer noch widerstandsfähigeren Kante aus Polyurethan (PUR)

Was wird gerade gebraucht?

Funktionale, wandelbare Leichtgewichte passen sich mit wenigen Handgriffen den jeweiligen Anforderungen an:

- Saalbestuhlung für einen Vortrag oder eine Präsentation
- Einzelplätze mit Tablaren
- Möblierung mit Tischen und Stühlen für eine Prüfungssituation

weitere Möglichkeiten:
- Stuhlkreis für die Feedbackrunde
- Ausstellung von Arbeiten
- Festveranstaltungen

Öfter mal wechseln

Umbaumaßnahme

Vortrag oder Aufführung, Vorbereitung oder Vertiefung, Leistungskontrolle oder Prüfung: Wechseln in einem Raum sowohl Teilnehmer als auch Anlässe, ist Effizienz das oberste Gebot. Unverzichtbare Basis: Leicht bewegliches und multifunktionales Mobiliar, das je nach Bedarf modifiziert, neu angeordnet, auf- und abgebaut oder gestapelt wird.

Der Bildungsraum für Medien

Medienkompetenz macht Schule

Ein (Berufs-)Alltag ohne Computer? Inzwischen kaum denkbar. Doch die effiziente Nutzung von Hard- und Software und der verantwortungs- und sinnvolle Umgang mit dem Internet werden auch den „Digital Natives“ nicht in die Wiege gelegt.

Moderne Medienräume sind so konzipiert, dass sie den Erwerb entsprechender Schlüsselkompetenzen bestmöglich unterstützen und die Schülerinnen und Schüler ideal auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten.

Der Bildungsraum für Konferenzen

Lehr(er)Reich fürs Miteinander

Plattform für Kommunikation und Wissenstransfer, Herzstück des Miteinanders – der Konferenzraum ist das Lehr(er)Reich für jede Art von konstruktivem Austausch.

Hier werden Inhalte, Ergebnisse und Ziele erarbeitet, Diskussionen geführt und Projekte abgestimmt. Unterrichtsthemen werden vor- und nachbereitet, Entscheidungen getroffen und Ratschläge eingeholt. Selbstredend, dass ein solcher Raum auch den persönlichen Bedürfnissen aller Nutzer gerecht werden muss.

Von Stauraum- und Bestuhlungskonzepten, über Präsentationssysteme, bis hin zu Versorgungsinseln liefert der Bildungsraum für Konferenzen Ihnen praxiserprobte Lösungen zu allen relevanten Raumthemen.

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

Ab in die Pause!

Der Kopf braucht eine Auszeit, der Körper Nahrung und Bewegung: Ab in die Pause! Gemeinschafts- und Pausenräume sind wesentliche Einrichtungen, die Schülern und Lehrern die nötige Entspannung und Zerstreuung ermöglichen.

Zeitgemäße Ausstattungskonzepte erleichtern den Erholungssuchenden das temporäre Abschalten und fördern die Regeneration: mit freundlichen Farben, bequemen Sitzgelegenheiten, geschickt integrierten Rückzugsbereichen und/oder einem ergänzenden Sport- und Spielangebot.

Gestalten Sie einladende Räume für gemeinsame Mahlzeiten, zum Ablenken, Entspannen und Spielen – kleine Wohlfühloasen, aus denen letztendlich jeder entspannter und aufnahmefähiger zurückkommt.

Sitzschale Xenia

Dynamisches Sitzen:

eine kleine Sitzrevolution

85 % unseres Alltags verbringen wir im Sitzen. Unser komplexer Muskel-Skelett-Apparat ist darauf nicht ausgelegt – wir sind von Geburt an auf Bewegung programmiert! Wird unser Körper ständig unterfordert, reagiert er mit Befindlichkeitsstörungen, Gesundheitsproblemen, Leistungs- und Konzentrationsabfall.

Zeit, unsere Sitzgewohnheiten zu überdenken und Schülern einen Stuhl anzubieten, der statisches Sitzen nahezu unmöglich macht.

Die Xenia-Sitzschalen aus Polypropylen sind vollständig recyclingfähig, physiologisch unbedenklich und weisen eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit auf. Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger und Kunststoffpflegemittel ohne enthaltene Schleifkörper.

Feingefühl der Technik

3D-Wippmechanik

Die Vorteile der Xenia-Sitzschale werden zusätzlich verstärkt durch die patentierte 3D-Wippmechanik (optional für hv2 und hv3). Der Sitz nimmt spielend leicht selbst die kleinsten Bewegung des Körpers auf, unterstützt unterschiedlichste Sitzhaltungen und entlastet so die Wirbelsäule.

3D-Wippmechanik

DOS DEUTSCHE OBJEKT- & SCHULMÖBEL

5 Jahre **Garantie** XENIA-Schale

Wir gewähren exklusiv für die Xenia-Sitzschale 5 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

Sitzschale Xenia

neue Schale, neuer Kern

Die dreidimensionale Kunststoffschale Xenia aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen ist dem Körper perfekt angepasst. Die flexible Lehne folgt der natürlichen Form des Rückens. Der spezielle Funktionskern federt Belastungen optimal ab und hält den Körper ständig leicht in Bewegung. Die Schale fördert den häufigen Wechsel der Sitzposition, animiert zum aufrechten und aktiven Sitzen.

Stühle*

S.24 90016	S.24 90017	S.25 90000	S.25 90090/90091	S.26 90058	S.26 90058.SHS	S.27 90387
S.27 90386	S.28 90627	S.28 90626	S.29 90629	S.29 90391	S.30 90901	S.29/30 90900
S.31 90042/90053	S.32 90902	S.32 90328/90903	S.33 90042HS/90053HS	S.34 90088/90089	S.35 90051	S.36 90905
S.36 90906	S.37 90907.N	S.37 90908.N	S.38 90909.0.10	S.38 90909.3.30	S.39 90915	S.39 90767
S.39  90763	S.39 90762	S.39 90760	S.39  90761	S.40  90910	S.40 90911	S.40 90913
S.40 90912						

Tische*

S.42 90036.111	S.42 90036.211	S.42 90034.111	S.42 90034.211	S.43 90273ES	S.44 90031.111	S.44 90031.211
S.45 90030.114	S.45 90030.214	S.45 90029.113	S.45 90029.213	S.46 90622	S.47 90922.d80	S.48 90272.7070
S.48 90272.1470	S.49 90027.1470	S.49 90028.1470	S.50 90380	S.51 90630.7070	S.51 90630.1680	S.51 90757.1680

Tische

S.52	S.53	S.54	S.55	S.55	S.55	S.55
90923/24	90925.1470	90926.1470	90081oK.8080	90081oK.1480	90081.8080	90081.1480

Regale

S.56	S.56	S.56	S.56	S.60	S.66	S.66
90927.1-202 1000 x 857 x 400 mm	**90927.1-502** 1000 x 2009 x 400 mm	**90928.2-205** 1000 x 857 x 400 mm	**90928.2-505** 1000 x 2009 x 400 mm	**90936** 1200 x 1625 x 530 mm	**90998** 1000 x 2015 x 320 mm	**90999** 1000 x 2015 x 620 mm

B x H x T

S.61	S.61	S.61	S.62	S.62	S.62
90937 710 x 857 x 530 mm	**90938** 1050 x 857 x 530 mm	**90939** 1395 x 857 x 530 mm	**90940** 710 x 883 x 530 mm	**90941** 1050 x 883 x 530 mm	**90942** 1395 x 883 x 530 mm

B x H x T

Schränke

S.57	S.57	S.57	S.57	S.58	S.58	S.58
90929.1-202 1000 x 857 x 420 mm	**90929.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**90930.1-205** 1000 x 857 x 420 mm	**90930.1-505** 1000 x 2009 x 420 mm	**90931-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**90932-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**90933-502** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

S.59	S.59
90934-505.Sv 1000 x 2009 x 420 mm	**90935-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

Garderoben

S.67	S.67	S.67	S.67
90951	**90952**	**90950**	**90949.0010.HV**

Tafeln

S.64	S.64	S.65	S.65
			
90944.W.1500	**90944.L.1500**	**90945**	**90946**

Zubehör

S.63	S.63	S.63	S.63
			
90943-LF/1	**90943-F1** 312 x 75 x 427 mm	**90943-F2** 312 x 150 x 427 mm	**90943-F3** 312 x 300 x 427 mm

B x H x T

rundum geschlossener Sitzträger

stapelbar


Bodenschoner

90016

90016 mit Polster

90017

90016/90017 *Schulstuhl*

langlebig: robuste Vorderkante mit Eckenschonern und belastbare Soliwood-Sitzgarnitur

ergonomisch: gerundete Knierolle und dreidimensional ausgeformte Sitzgarnitur

sicher: belastbare und pflegeleichte Nietverbindung, Nietköpfe geschlossen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit rundum geschlossenem Sitzträger (90016/90017)
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood, alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

E Express-Lieferprogramm auf Seite 70

Typ



Artikel	90016	90017
Größe	2 3 4 5 6 7	
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	30 108-121 · 34 119-142 · 38 133-159 · 42 146-177 · 46 159-188 · 50 174-207	
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Garnitur GSW/GHB	GSW 003 soliwood buche · GSW 066 soliwood eiche napoli · GHB 003 buche	
LG A*	GHL 003 buche	
Polster* PG I Sitz und Lehne	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean	
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz · 3 Kst.weiß	

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Höhenverstellbarer Schulstuhl

90091
Drehspindel

90090
Gasdruckfeder, fahrbar

Fußring (optional)

90000
höhenverstellbar

rundum
geschlossener
Sitzträger

höhenverstellbar

Bodenschoner

90000/90090/90091

Höhenverstellbarer Schulstuhl mit Sitzgarnitur

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit gerundeten Knierollen, dreidimensionalen Sitzflächen

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Soliwood-Oberfläche erhältlich

mobil: fahrbar mit Universalrollen

technische Informationen:

- stabil verschweißte pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Rasterhöhenverstellung mit Größenkennzeichnung
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

Typ			
Artikel	**90000**	**90090** Gasdruckfeder und Sitzgarnitur	**90091** Drehspindel und Sitzgarnitur
Größe **Sitzhöhe cm ca.** Körpergröße cm	**2 - 5** **30-42** 108-177 **4 - 7** **38-50** 133-207	**hv1 hv2 hv3** **31-41 39-54 52-78**	**hv1 hv2 hv3** **34-42 38-52 40-59**
Gestell **FG I/FG II**	**906** weißalu, **ORA** orange, **LIM** lime, **SKY** sky, **SUN** sun, **303** ruby, **907** graualu, **911** schwarz, **402** berry, **600** grass, **507** ocean		
Garnitur **GSW/GHB**	**GSW 003** soliwood buche, **GSW 066** soliwood eiche napoli, **GHB 003** buche		
LG A*	**GHL 003** buche		
Bodenschoner	**1** Kst. sw, **2** Filz, **3** Kst.weiß	**1** Kst. sw, **2** Filz, **4** Rollen	
Optionen		**nur hv2, hv3** **F:** Fußring	

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 06

* Auslaufvariante: Auswahl nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.

Freischwinger

90058.SHS
mit Holzschale X

90058.SHS
mit Holzschale X
und Polster (optional)

stapelbar

90058
mit Kunststoffschale Xenia

Ausformung zum
Aufhängen der Tasche

Griff an
der Lehne

Griffloch

90058 ***Freischwinger***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (Xenia) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- C-Form-Gestell, nach vorn offen, federnd; stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff; alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- rutschsichere Sitzflächen-Struktur
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- Fußquerstrebe optional, wird konstruktiv nicht benötigt und schränkt die Schwingfähigkeit ein (nur möglich für die Größen G5, G6 und G7)

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel

90058 Kunststoffschale Xenia	90058.SHS Holzschale Typ X

Größe

Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30 108-121	34 119-142	38 133-159	42 146-177	46 159-188	50 174-207

Gestell FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky
SUN sun	RUB ruby	DUS dust
BER berry	GRA grass	OCE ocean

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SL DUS dust	SL OCE ocean	

mehr Informationen zur XENIA-Schale auf Seite 20

Polster* PG I Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean

Bodenschoner

1 Kst. sw — 2 Filz — 3 Kst. weiß

Option

Q: Fußquerstrebe

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

5 Jahre Garantie XENIA-Schale

Fußrastenstuhl

ergonomische Xenia-Schale

stapelbar

90386
mit Holzschale X
Größe G2-G4

90387
mit Kunststoffschale Xenia
Größe G4-G7

kombinierbar mit 76 cm Tischhöhe

Stapelschoner

einstellbare Fußrasten
links: G2-G4
rechts: G4-G7

90387/90386 ***Fußrastenstuhl***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (Xenia) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

auf Augenhöhe: Kinder unterschiedlicher Größe sitzen gleich hoch, Fußraste werkzeuglos höhenverstellbar

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- ohne Fußrasten: Sitzhöhe G7

Qualität aus Deutschland

Typ

90387 Kunststoffschale Xenia

90386 Holzschale Typ X

5 Jahre Garantie XENIA-Schale

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-4	4-7
51 108-159	51 133-207

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale
SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust		SL DUS dust	SL OCE ocean	
BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur *XENIA-Schale* auf Seite 20

Bodenschoner


1 Kst. sw


2 Filz


3 Kst. weiß

auch in kleinen Größen

stapelbar

Bodenschoner

90627
mit Kunststoffschale Xenia

90626
mit Holzschale Typ X

stapelbar

Griffloch

90627/90626 ***Vierbeinstuhl***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (Xenia) oder Holz vom Typ S

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel **90627** mit Kunststoffschale Xenia

90626 mit Holzschale Typ X

5 Jahre Garantie XENIA-Schale

Größe

	2	3	4	5	6	7
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**30** 108-121	**34** 119-142	**38** 133-159	**42** 146-177	**46** 159-188	**50** 174-207

Gestell FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky
SUN sun	RUB ruby	DUS dust
BER berry	GRA grass	OCE ocean

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SL DUS dust	SL OCE ocean	

mehr Informationen zur XENIA-Schale auf Seite 20

Polster* PG I Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean

Bodenschoner

2 Filz

3 Kst. weiß

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Seminarstuhl

mit Tablar für Linkshänder (optional)

Reihenverbinder (optional)

Bodenschoner

90391
mit Holzschale Typ B
und Polster (optional)

90629
mit Kunststoffschale Xenia
und Tablar für Rechtshänder
(optional)

große
Stapelhöhe

Tablar/
Unterkorb
(optional)

90391/90629 ***Seminarstuhl***

wandelbar: zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten

platzsparend : Holzschale Typ B gerade stapelbar: optimale Platznutzung durch hohe Stuhlstapel

vielseitig: Reihenverbinder zum sicheren Bestuhlen von Großräumen geeignet

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle mit Holzschale Typ B: über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert; alternativ: Kunststoffschale Xenia

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel	90391 mit Holzschale Typ B	90629 mit Kunststoffschale Xenia	90900 Schreibtablar links/rechts
Größe			
Sitzhöhe cm ca.	**0** 45 Objekt		
Gestell			
FG I/FG II/verchromt	**906** weißalu; **ORA** orange; **LIM** lime; **SKY** sky; **SUN** sun; **303** ruby; **907** graualu; **911** schwarz; **402** berry; **600** grass; **507** ocean; **cr** chrom		**cr** chrom
Schale/Platte			
SH/LG I/SF I Buchensperrholz/Vollkern	**003** buche; **SL ICE** ice; **SL ORA** orange; **SL LIM** lime; **SL DUS** dust; **SL OCE** ocean	**ORA** orange; **LIM** lime; **SKY** sky; **SUN** sun; **RUB** ruby; **DUS** dust; **BER** berry; **GRA** grass; **OCE** ocean	buche; ultraweiß
Polster			
PG I Sitz	**01-30** orange; **01-04** stone; **01-22** berry; **01-71** ocean		
Bodenschoner	**2** Filz; **3** Kst. weiß		
Optionen	**(nur 90629) g:** Griffloch; **Rv:** Reihenverbinder; **Kk:** passender abnehmbarer Unterkorb		

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

5 Jahre **Garantie** XENIA-Schale

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

mehr Informationen zur **XENIA-Schale** auf Seite 20

Seminarstuhl mit Holzschale

gerade stapelbar


Reihenverbinder (optional)

Reihenverbindung

90901
mit Holzschale Typ U

90901 mit Holzschale Typ U und Unterkorb (optional),stapelbar

Tablar buche/ Unterkorb (optional)

Tablar superweiß/ Unterkorb (optional)

90901

Seminarstuhl mit Holzschale Typ U

pflegeleicht: einfach zu reinigende Schale

platzsparend: gerade stapelbar: hohe Stuhlstapel nutzen die Lagerfläche optimal

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

Typ	**90901** mit Holzschale Typ U	 **90900** Schreibtablar links/rechts
Artikel		
Größe	**0**	
Sitzhöhe cm ca.	**45** Objekt	
Gestell	**906** weißalu, **ORA** orange, **LIM** lime, **SKY** sky, **SUN** sun, **303** ruby, **907** graualu, **911** schwarz, **402** berry, **600** grass, **507** ocean, **cr** chrom	**cr** chrom
FG I/FG II/verchromt		
Schale/Platte	**003** buche, **SL ICE** ice, **SL ORA** orange, **SL LIM** lime, **SL DUS** dust, **SL OCE** ocean	buche, ultraweiß
SH/LG I Buchensperrholz/Vollkern		
Polster	**01-30** orange, **01-04** stone, **01-22** berry, **01-71** ocean	
PG I Sitz		
Bodenschoner	**2** Filz, **3** Kst. weiß	
Optionen	**Rv:** Reihenverbinder, **Kk:** passender abnehmbarer Unterkorb	

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

mehr Informationen zur **XENIA-Schale** auf Seite 20

Drehstuhl mit Sitzschale Xenia

90053
mit Kunststoffschale Xenia,
Drehspindel

90042
mit Kunststoffschale Xenia,
Gasdruckfeder

90042
mit Kunststoffschale
Xenia und Gasdruckfeder, fahrbar
(optional)

90042
mit Kunststoffschale Xenia,
Gasdruckfeder, fahrbar

Polster (optional),
3D-Wippmechanik (optional)

90042
Sitzpolster, fahrbar (optional)

90042/90053 ***Drehstuhl mit SitzschaleXenia***

ergonomisch: durch Höhenverstellung und - bei einigen Modellen - dreidimensional ausgeformte Sitzschale aus Kunststoff mit speziellem Funktionskern

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

Typ		
Artikel	**90042** mit Gasdruckfeder und Kunststoffschale Xenia	**90053** mit Drehspindel und Kunststoffschale Xenia
Größe	**hv1** **hv2** **hv3**	**hv1** **hv2** **hv3**
Sitzhöhe cm ca.	**30-41** **38-54** **51-77**	**34-42** **38-52** **40-59**
Gestell FG I/FG II	**906** weißalu · **ORA** orange · **LIM** lime · **SKY** sky · **SUN** sun · **303** ruby · **907** graualu · **911** schwarz · **402** berry · **600** grass · **507** ocean	
Schale SF I	**ORA** orange · **LIM** lime · **SKY** sky · **SUN** sun · **RUB** ruby · **DUS** dust · **BER** berry · **GRA** grass · **OCE** ocean	
Polster* PG I Sitz	**01-30** orange · **01-04** stone · **01-22** berry · **01-71** ocean	
Bodenschoner	**1** Kst. sw · **2** Filz · **4** Rollen	
Option	**W3:** 3D-Wippmechanik*	

5 Jahre Garantie XENIA-Schale

mehr Informationen zur **XENIA-Schale** auf Seite 20

mehr Informationen zur **3D-Wippmechanik** auf Seite 20

* Polster und 3D-Wippmechanik nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Schulstuhl/Drehstuhl mit Luftpolstergarnitur

90902


Bodenschoner

90903
mit Luftpolster, Drehspindel

90328
mit Luftpolster, Gasdruckfeder

90328
mit Luftpolster, Gasdruckfeder, fahrbar (optional)

90902/90328/90903

Schulstuhl/Drehstuhl mit Luftpolstergarnitur

ergonomisch: ergonomisch: durch Höhenverstellung und den Luftpolstereffekt der Kunststoff-Sitzgarnitur

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

Typ															
Artikel							**90902** mit Luftpolster-Sitzgarnitur		**90328** mit Gasdruckfeder und Luftpolster-Sitzgarnitur			**90903** mit Drehspindel und Luftpolster-Sitzgarnitur			
Größe	2	3	4	5	6	7	hv1	hv2	hv3			hv1	hv2	hv3	
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	30 108-121	34 119-142	38 133-159	42 146-177	46 159-188	50 174-207	34-45	42-53	55-80			38-46	42-56	44-63	
Gestell FG I/FG II	906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean				
Garnitur GLP							GLPDUS dust								
Bodenschoner	1 Kst. sw		2 Filz		3 Kst.weiß		1 Kst. sw		2 Filz		4 Rollen				

Drehstuhl mit Holzschale

90042HS
Gasdruckfeder, fahrbar

90042HS
Gasdruckfeder,
fahrbar und gepolstert

3D-Wippmechanik (optional)

90053HS


Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

Sitzpolster (optional)

90042HS/90053HS

Drehstuhl mit Holzschale Typ X

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit dreidimensionalen Sitzflächen und Elastizität durch die Schale

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Oberfläche

mobil: fahrbar mit Universalrollen

technische Informationen:

- verschweißte pulverbeschichtete Fußkreuze
- Holzschale X Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- hv1 mit kleiner Schale, nicht mit Polster lieferbar
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

Typ

90042HS
mit Gasdruckfeder
und Holzschale Typ X

90053HS
mit Drehspindel
und Holzschale Typ X

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

hv1	hv2	hv3	hv1	hv2	hv3
28-39	38-53	50-75	32-40	36-50	38-57

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 06

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale
SH/LG I

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime	SL DUS dust	SL OCE ocean

Polster*
PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean

Bodenschoner


1
Kst. sw


2
Filz

4
Rollen

Option

W3:
3D-Wippmechanik*

mehr Informationen zur *3D-Wippmechanik* auf Seite 20

* Polster und 3D-Wippe nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

90089

90088
mit Gasdruckfeder, fahrbar

90088/90089 ***Drehhocker***

robust: verschweißte Stahlrohre

ergonomisch: Modelle höhenverstellbar

mobil: Modelle optional fahrbar

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Fußkreuze
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert
- fahrbare Varianten mit Universalrollen
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

Typ		
Artikel	**90088** mit Gasdruckfeder	**90089** mit Drehspindel
Größe	hv1 hv2 hv3	hv1 hv2 hv3
Sitzhöhe cm ca.	28-38 36-51 49-74	31-39 35-50 37-56
Gestell FG I/FG II	**906** weißalu; **ORA** orange; **LIM** lime; **SKY** sky; **SUN** sun; **303** ruby; **907** graualu; **911** schwarz; **402** berry; **600** grass; **507** ocean	
Sitz HSH	**003** buche	
Bodenschoner	 **1** Kst. sw;  **2** Filz; **4** Rollen	
Optionen	**nur hv2, hv3** **F:** Fußring	

90051

stapelbar

90051 ***Vierbeinhocker***

robust: Holzoberfläche und verschweißte Stahlrohre

mobil: einfach zu bewegen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert

Qualität aus Deutschland

Typ E

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

Artikel	90051
Größe	2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
Sitzhöhe cm ca. / Körpergröße cm	30 (108-121) · 34 (119-142) · 38 (133-159) · 42 (146-177) · 46 (159-188) · 50 (174-207)
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean
Sitz HSH	003 buche
Bodenschoner	1 Kst. sw · 3 Kst. weiß · 2 Filz
Option	F: Fußstrebe (Hocker nicht mehr stapelbar)

Vierbeinstuhl und Freischwinger

alle Modelle stapelbar

90906
Freischwinger mit optionalen Armlehnen

90905
Vierbeinstuhl

90905
Vierbeinstuhl mit optionalen Armlehnen

90905/90906 ***Vierbeinstuhl und Freischwinger***

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Sitz- und Rückenpolster

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- mit gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ



Artikel **90905** Vierbeinstuhl



Artikel **90906** Freischwinger

Größe

Sitzhöhe cm ca. ***0*** **45** Objekt

Gestell

weißalu/schwarz/verchromt

906 weißalu | **911** schwarz | **cr** chrom

Polster

PPG I

NX03 orange | **NX09** lime | **NX14** dust | **NX16** stone | **NX07** berry | **NX13** ocean | **NX15** deep ocean

PPG II

XT04 orange | **XT15** dust | **XT16** stone | **XT05** berry | **XT09** ocean

PPG III Kunstleder

VA05 ruby | **VA12** dust | **VA15** stone | **VA19** berry | **VA06** grass | **VA10** ocean

Bodenschoner

1 Kst. sw | **2** Filz

1 Kst. sw | **2** Filz

Option

A: Armlehnen
Kunststoff schwarz

Vierbeinstuhl und Freischwinger

90907.N
Netzrücken,
Armlehnen (optional)

90907.P
Vierbeinstuhl
mit gepolsterter Lehne

90907.N
Vierbeinstuhl mit Netzrücken
und Armlehnen (optional)

90908.P
Freischwinger
mit gepolsterter Lehne

alle
Modelle
stapelbar

90907/90908 *Vierbeinstuhl und Freischwinger*

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Polster- und Netzelemente

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- wahlweise mit Netz- (immer schwarz) oder gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ				
Artikel	**90907.P** Vierbeinstuhl	**90907.N** Vierbeinstuhl Netz	**90908.P** Freischwinger	**90908.N** Freischwinger Netz
Größe		**0**		
Sitzhöhe cm ca.		**45** Objekt		
Gestell				
weißalu/schwarz/verchromt		**906** weißalu, **911** schwarz, **cr** chrom		
Polster				
PPG I	**NX03** orange, **NX09** lime, **NX14** dust, **NX16** stone, **NX07** berry, **NX13** ocean, **NX15** deep ocean			
PPG II	**XT04** orange, **XT15** dust, **XT16** stone, **XT05** berry, **XT09** ocean			
PPG III Kunstleder	**VA05** ruby, **VA12** dust, **VA15** stone, **VA19** berry, **VA06** grass, **VA10** ocean			
Netz		**STO** stone		**STO** stone
Bodenschoner		**1** Kst. sw, **2** Filz		**1** Kst. sw, **2** Filz
Option		**A: Armlehnen** Kunststoff schwarz		

90909.4.40

90909.4.40

Sonderausführung

90909.0.10

90909.0.10

90909 ***Bürodrehstuhl***

innovativ: neue Drehstuhlgeneration in exzellentem Design und hochwertiger Verarbeitung

ergonomisch: Berücksichtigung aller ergonomischen Anforderungen für Sitz und Rücken

formschön: elastischer Rückenlehnenbügel als Designelement graphitfarben

technische Informationen:

- Ausstattung mit gepolstertem Rücken in zwei Rückenhöhen oder mit Netzrücken in einer Rückenhöhe
- Ausstattung mit Synchronmechanik
- Ausstattung modellabhängig mit Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, höhen- und tiefenverstellbarer Lumbalstütze, höhenverstellbaren Armlehnen, oder breiten-, höhen- u. tiefenverstellbaren 3D-Armlehnen
- Ergonomie – geprüftes Produkt TÜV Rheinland
- Fußkreuz schwarz oder Chrom (Aluminium poliert)

Typ					
Artikel	**90909.0.10** Rückenlehne hoch Sitz und Rücken gepolstert	**90909.1.20** Rückenlehne niedrig Sitz und Rücken gepolstert	**90909.3.30** Rückenlehne hoch Sitz gepolstert, Rücken Netz	**90909.4.40** Rückenlehne hoch mit Lumbalstütze höhenverstellbar Sitz gepolstert, Rücken Netz	
Mechanik	**S:** Synchronmechanik	**SL:** Synchronmechanik mit Schiebesitz	**SFL:** Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung	**ST:** Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung – Rückenlehneneigung +21°	**STL:** Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung und mit Sitztiefenverstellung – Rückenlehneneigung +21°, Verstellbereich der Sitztiefenverstellung: 60 mm
Gestell schwarz/Aluminium poliert	**911** schwarz	**ALU** alu poliert			
Polster PPG I	**NX03** orange	**NX09** lime	**NX14** dust	**NX16** stone	**NX07** berry	**NX13** ocean	**NX15** deep ocean
PPG II	**XT04** orange	**XT15** dust	**XT16** stone	**XT05** berry	**XT09** ocean		
PPG III Kunstleder	**VA05** ruby	**VA12** dust	**VA15** stone	**VA19** berry	**VA06** grass	**VA10** ocean	
Netz				**STO** stone			
Bodenschoner	**4** Rollen						
Optionen	**P58 PU schwarz:** Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm		**P59 PU schwarz:** Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm Armauflage tiefen- +/- 50 mm und breitenverstellbar +/- 30 mm		

2x Sessel
90762

90762 und 90767


90761
Quadrattisch

7w

vielseitige
Varianten

"Raum-im-Raum"

90760-90769

variabel:

Polstermöbel

vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
für unterschiedliche Raumsituationen

technische Informationen:

- Sitzhöhe 420 mm
- Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen
- mit Tellerfüßen (Durchmesser 130 mm)
- Elemente in vielen Varianten miteinander verbindbar
- unterschiedliche Verbindungssets für einzelne Elemente (teilweise nicht nachrüstbar)
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ					
Artikel	**90763** Sitzbank	**90762** Sessel	**90760** Ecksessel	**90761** Quadrattisch	**90767** Trennwand
B x H x T	700 x 420 x 700 mm	700 x 730 x 700 mm	700 x 730 x 700 mm	700 x 420 x 700 mm	690 x 1480 x 50 mm
Artikel	**90764** Verbindungselement 60°	**90769** Armlehne		**90765** Verbindungstisch 60°	
B x H x T	770 x 420 x 700 mm	350 x 510 x 700 mm		770 x 420 x 700 mm	
Größe			***0***		
Sitzhöhe cm ca.			**42** Objekt		
Gestell					
weißalu/schwarz/verchromt			**906** weißalu / **911** schwarz / **cr** chrom		
Platte					
HPL				weiß / schwarz / grau	
Polster					
PPG I			**NX03** orange / **NX09** lime / **NX14** dust / **NX16** stone / **NX07** berry / **NX13** ocean / **NX15** deep ocean		
PPG II			**XT04** orange / **XT15** dust / **XT16** stone / **XT05** berry / **XT09** ocean		
PPG III Kunstleder			**VA05** ruby / **VA12** dust / **VA15** stone / **VA19** berry / **VA06** grass / **VA10** ocean		
Bodenschoner			**3** Kst. weiß / **2** Filz		

Kombination 1

Kombination 2

Kombination 3

Polstermöbel

90910-90913 Polstermöbel

variabel: vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Raumsituationen

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

bequem: hochwertige Polsterung

technische Informationen:

- selbsttragender Aufbau mit Holzwerkstoffen
- Bezug vollständig mit FCKW-freiem Schaumstoff unterfüttert
- Füße aus verchromtem Stahlrohr (60 x 20 mm)
- mit verschraubbaren Verbindungen
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ				
				
Artikel	**90910** Sitzelement Achtelkreis B x T: 770 x 540 mm	**90911** Sitzelement Viertelkreis B x T: 500 x 500 mm	**90912** Sitzelement mit Rücken B x T: 770 x 660 mm Höhe: 1000 mm	**90913** Rückenelement Halbkreis B x T: 1000 x 500 mm Höhe: 1000 mm
Größe				
Sitzhöhe cm ca.		**0** **42** Objekt		
Gestell				
verchromt		**cr** chrom		
Polster				
VPG II Kunstleder	**EL2.241** orange	**EL2.253** lime	**EL2.248** sky	**EL2.240** dust
	EL2.201 stone	**EL2.221** berry	**EL2.252** grass	**EL2.202** ocean
VPG III	**YS 076** orange	**YS 156** lime	**YS 005** sky	**YS 170** ice
	YS 172 stone	**YS 030** berry	**YS 159** grass	**YS 026** ocean
Optionen		**SE-FB:** 2 Füße zur Bodenbefestigung		**EHK-FS:** 2 Stützplatten (notwendig für die Verwendung als freistehendes Rückenelement)

Traversenbank

90917
mit Holzschale Typ X

90915
mit Kunststoffschale Xenia

90916
mit Holzschale Typ X

90914-90917 ***Traversenbank***

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (Xenia); optional Holzschale Typ X

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Standkufen mit integriertem Höhenausgleich

Typ

Artikel

90914
Bank 2-Sitzer mit Kunststoffschale Xenia

90915
Bank 3-Sitzer mit Kunststoffschale Xenia



90916
Bank 2-Sitzer mit Holzschale Typ X



90917
Bank 3-Sitzer mit Holzschale Typ X

5 5 Jahre ***Garantie*** XENIA-Schale

Größe

Sitzhöhe cm ca.

5	6
42	46

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Schale
SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky
SUN sun	RUB ruby	DUS dust
BER berry	GRA grass	OCE ocean

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SLDUS dust	SLOCE ocean	

mehr Informationen zur ***XENIA-Schale*** auf Seite 20

Polster
PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean

Bodenschoner

1 Kst. sw

2 Filz

Mappenhaken (optional)



Drahtkorb (optional)

Bodenschoner

90036.211
Zweisitzer

90036.111
Einsitzer

90034.111
Einsitzer

90034.211
Zweisitzer

90036/90034 *Schultisch*

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

sauber: der optionale Drahtkorb als Stuhlaufhängung erleichtert die Boden- u. Tischreinigung

sicher: Tischplatte mit verdeckter Verschraubung

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Tischhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ E E



Express-Lieferprogramm auf Seite 70

Artikel B x T	90036.111 700 x 500 mm 90036.112 700 x 550 mm 90036.124 750 x 650 mm	90036.211 1300 x 500 mm 90036.212 1300 x 550 mm 90036.214 1300 x 650 mm	90034.111 700 x 500 mm 90034.112 700 x 550 mm 90034.124 750 x 650 mm	90034.211 1300 x 500 mm 90034.212 1300 x 550 mm 90034.214 1300 x 650 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm	2 52 108-121	3 58 119-142	4 64 133-159	5 70 146-177	6 76 159-188	7 82 174-207

Gestell FG I/FG II

906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean

Platte DG I/25 mm Feinspan

ultraweiß · hellgrau · buche · ahorn · eiche napoli

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 12

Kante AB I/PU I

ABS · PUR anthrazit · PUR sandel

Bodenschoner*

1 Kst. sw · 2 Filz · 3 Kst.weiß

Optionen

DK: Drahtkorb · **MHR:** rechter Mappenhaken glanzverzinkt · **MHL:** linker Mappenhaken glanzverzinkt · **MH:** beide Mappenhaken glanzverzinkt

* Bodenschoner 3 (Kst. weiß) nicht für 90036

Lehrertisch

90273
mit Unterbau F

90055
mit Unterbau B

90273ES
mit Unterbau S



Bodenschoner

90055/90273/90273ES ***Lehrertisch***

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

Typ			
			
Artikel B x T	**90055** mit Unterbau B 1300 x 650 mm	**90273** mit Unterbau F 1300 x 650 mm	**90273ES** mit Unterbau S 1300 x 650 mm
Größe		6	
Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm		**76** 159-188	
Gestell **FG I/FG II**	**906** weißalu · **ORA** orange · **LIM** lime · **SKY** sky · **SUN** sun · **303** ruby · **907** graualu · **911** schwarz · **402** berry · **600** grass · **507** ocean		
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	ultraweiß · hellgrau · buche · ahorn · eiche napoli		
Kante **AB I/PU I**	**ABS**	**PUR** anthrazit	**PUR** sandel
Bodenschoner	**1** Kst. sw	**2** Filz	**3** Kst.weiß
Optionen		**S:** Schloss	

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 12

Höhenverstellbarer Schultisch

Höhen-
verstellung

90031
Einsitzer

90031.211
Zweisitzer

90031 ***Höhenverstellbarer Schultisch***

ergonomisch: höhenverstellbar, mit gerader Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube

Qualität aus Deutschland

Typ



90031.111
Einsitzer
700 x 500 mm
90031.112
Einsitzer
700 x 550 mm

90031.211
Zweisitzer
1300 x 500 mm
90031.212
Zweisitzer
1300 x 550 mm

Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-5 **52-70** 108-177

3-7 **58-82** 119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 06

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Kante

AB I/PU I

ABS | **PUR** anthrazit | **PUR** sandel

Bodenschoner



1 Kst. sw | **2** Filz | **3** Kst.weiß

Optionen

DK: Drahtkorb

MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt

MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt

MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt

Höhenverstellbarer Schultisch

90030.114
Einsitzer

90029.113
Einsitzer

integrierte
Stiftablage

Tischplatte geteilt
neigbar (90029)

90029/90030 ***Höhenverstellbarer Schultisch***

ergonomisch: höhenverstellbar, wahlweise mit neigbarer oder geteilt neigbarer Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube
- Tischplatte ganz (90030) oder teilweise (90029) stufenlos bis 16° neigbar
- Neigungsarretierung durch Lamellenbeschlag
- Neigungsunterstützung durch Gasdruckfeder

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel	90030.114 Einsitzer	90030.214 Zweisitzer	90029.113 Einsitzer	90029.213 Zweisitzer
B x T	700 x 650 mm	1300 x 650 mm	700 x 600 mm	1300 x 600 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

3-7
58-82
119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 06

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte
DG I/22 mm
Feinspan

ultraweiß | buche

+ Stiftablage
+ Aufkantung

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Kante
PU I

PUR
sandel

Bodenschoner

1 Kst. sw | 2 Filz | 3 Kst. weiß

Optionen

GI: Gitterablage
MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt
MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt
MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt

Schloss (optional)

verdeckte Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

Unterbau S mit Blende

Unterbau B mit Blende

Unterbau F mit Blende

Unterbau S ohne Blende

90918/90920
90619/90622

Lehrertisch

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

Typ

ohne Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel

B x T

90918 mit Unterbau B 1300 x 650 mm | **90919** mit Unterbau F 1300 x 650 mm | **90920** mit Unterbau S 1300 x 650 mm





mit Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel

B x T

90619 mit Unterbau B 1300 x 650 mm | **90921** mit Unterbau F 1300 x 650 mm | **90622** mit Unterbau S 1300 x 650 mm

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

6
76
159-188

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

Kante

AB I/PU I

ABS | PUR anthrazit | PUR sandel

Bodenschoner

1 Kst. sw

2 Filz

Option

S: Schloss

Dreiecktisch

gedreht
stapelbar

90922.d90.GN
mit Kunststoffkasten

90922.d80

90922.d90.GN
mit
Kunststoffkasten

90922 fahrbar durch eine Schwenkrolle (optional)

90922 ***Dreiecktisch***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante und mit Radius 50 oder Vollkernplatte mit Radius 20
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- eine Schwenkrolle mit Gummilauffläche
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel B x T

90922.d80
800 x 800 90°

90922.d90
900 x 900 90°

Größe
Tischhöhe cm ca.

064	070	072	074	076
64	70	72	74	76

Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 27

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/19 mm Feinspan: ultraweiß, hellgrau, buche, ahorn, eiche napoli

DG II/19 mm Feinspan: orange, lime, sky

DV I/12 mm Vollkern: ultraweiß, hellgrau, ahorn, buche

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 12

Kante
AB I/AB II

ABS

Vollkern

Bodenschoner


1 Kst. sw

2 Filz

4 Rollen

Optionen

GN:
vorbereitet für Kunststoffkasten F1
(nicht für 90922.d80)

Kunststoffkästen:
siehe Seite 63.

Vollkernplatte mit Radius 20

GN mit Kunststoffkasten

90272 fahrbar
mit 2 Rollen

90272.7070
fahrbar

stapelbar

kombinierbar

90272 *Stapeltisch*

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- zwei Kunststoffrollen mit Gummilauffläche in die Tischbeine integriert
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

Typ

90272.7070
700 x 700 mm
90272.8080
800 x 800 mm

90272.1350
1300 x 500 mm
90272.1365
1300 x 650 mm
90272.1470
1400 x 700 mm

90272.S.7050
700 x 500 mm
90272.S.7055
700 x 550 mm
90272.S.7565
750 x 650 mm

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.

064	070	072	074	076
64	70	72	74	76

Höhe 74/76 cm für *Fußrastenstuhl* auf Seite 27

Gestell
FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte
DG I/19 mm Feinspan

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

DG II/19 mm
Feinspan

orange | lime | sky

DV I/12 mm
Vollkern

ultraweiß | hellgrau | ahorn | buche

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Kante
AB I/AB II

ABS

Vollkern

Bodenschoner

1
Kst. sw

2
Filz

4
Rolle

Optionen

GN1:
vorbereitet für einen Kunststoffkasten F1
(nur für Modell
90272.7070 und 90272.8080)

GN2:
vorbereitet für zwei Kunststoffkästen F1
(nur für Modell
90272.1365 und 90272.1470)

Kunststoffkästen:
siehe Seite 63.

90027.1470

90028.1470

90028.1680
kombiniert

90027.1680

kombinierbar

Kante / Zarge

Höhenausgleichsschrauben

90027/90028 ***Freiformtisch***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Lernsituationen

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel B x T	**90027.1470** 1400 x 700 mm	**90027.1680** 1600 x 800 mm	**90028.1470** 1400 x 700 mm	**90028.1680** 1600 x 800 mm
Größe Tischhöhe cm ca.	**064** 64	**070** 70	**072** 72	**074** 74	**076** 76

Gestell FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan: ultraweiß, hellgrau, buche, ahorn, eiche napoli

DG II/25 mm Feinspan: orange, lime, sky

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

Kante AB I/AB II

ABS

Bodenschoner

1 Kst. sw

2 Filz

Auslöser
Höhenverstellung

Rollen
feststellbar

abschließbarer Schublade
(optional)

90380

90380 ***Lehrertisch***

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, davon 2 feststellbar

sicher: Wichtiges sicher verwahren in abschließbarer Schublade (optional)

ergonomisch: verschiedene Arbeitspositionen durch stufenlose Höhenverstellung

technische Informationen:

- Kreuzfußgestell, 4 Ausleger
- stufenlose Gasdruckfeder-Höhenverstellung durch Auslöser unter der ovalen Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ	
Artikel	**90380**
B x T	oval 1200 x 800 mm
Größe	hv
Tischhöhe cm ca.	**72-116**
Gestell	**906**
weißalu	weißalu
Platte	ultraweiß · hellgrau · buche · ahorn · eiche napoli
DG I/25mm Feinspan	
Kante	
AB I	**ABS**
Bodenschoner	**4** Rollen
Option	**Schublade** (abschließbar)

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

Rundrohrtisch

90757
Trapeztisch

90630

gedreht
stapelbar

verdeckte
Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

90630/90757 ***Rundrohrtisch***

vielseitig: verschiedene Formen und Größen je nach Situation kombinierbar

wertig : solide in Material und Verarbeitung

platzsparend: bei Nichtgebrauch gestapelt lagerbar (Ausnahme: 90630.1350, 90630.1355)

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- optional vier Kunststoffrollen, zwei feststellbar
- gleiche Formate stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel B x T					
90630.6060 600 x 600 mm	**90630.7050** 700 x 500 mm	**90630.1260** 1200 x 600 mm	**90630.1280** 1200 x 800 mm	**90630.1350** 1300 x 500 mm	**90630.1355** 1300 x 550 mm
90630.7070 700 x 700 mm	**90630.7055** 700 x 550 mm	**90630.1365** 1300 x 650 mm	**90630.1470** 1400 x 700 mm		
90630.8080 800 x 800 mm	**90630.7565** 750 x 650 mm	**90630.1680** 1600 x 800 mm			

90757.1260 1200 x 600 mm
90757.1470 1400 x 700 mm
90757.1680 1600 x 800 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.: **064** 64 | **070** 70 | **072** 72 | **074** 74 | **076** 76

Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 27

Gestell FG I/FG II

906 weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan: ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

DG II/25 mm Feinspan: orange | lime | sky

DV I/12 mm Vollkern: ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 12

Kante AB I/AB II

ABS | Vollkern

Bodenschoner

1 Kst. sw | **2** Filz | **4** Rollen

90923.rd100
rund

90924.8080
quadratisch

90923.rd90
mit runder Tischplatte

90923/90924
vielseitig:

Einsäulentisch

für jede Situation
die passende Tischhöhe

technische Informationen:

- stabiles Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Säule mit stabiler Tischplattenauflage und Tellerfuß

Typ

Artikel
B x T

90923.rd60
(rund)
Ø 600 mm
90923.rd70
(rund)
Ø 700 mm
90923.rd80
(rund)
Ø 800 mm

90923.rd90
(rund)
Ø 900 mm
90923.rd100
(rund)
Ø 1000 mm

Artikel
B x T



90924.7070
(quadrat.)
700 x 700 mm
90924.8080
(quadrat.)
800 x 800 mm



90924.9090
(quadrat.)
900 x 900 mm

Größe
Tischhöhe cm ca.

060	072	110	072	110
60	72	110	72	110

Gestell
weißalu

906
weißalu

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

ultraweiß | hellgrau | ahorn | buche | eiche napoli

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 12

Kante
AB I

ABS

Fußteller*

Ø 480mm	Ø 680mm

* bei Höhe 110 cm für 90923.rd70, 90923.rd80, 90924.7070 und 90924.8080 ist der Fußteller Ø 680mm

90925.1365

gestapelt
verstaubar

leicht
ausklappbar

feste
Arretierung

90925 ***Klapptisch mit Metallrahmen***

belastbar: besonders robust, alltagstauglich für stärkste Ansprüche

sicher: zusätzlicher Schutz durch abgerundete Kunststoffecken und -bodenschoner mit Trittschutz

praktisch: Tische platzsparend stapelbar

technische Informationen:

- besonders stabil durch geschlossenes Rahmenprofil unter der Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- verzinkte Sicherheits-Klappbeschläge
- Beine jeweils eingeklappt und aufgeklappt arretierbar
- passende Tisch-Transport-Stapelwagen auf Anfrage

Qualität aus Deutschland

Typ				
				
Artikel B x T	**90925.1360** 1300 x 600 mm **90925.1365** 1300 x 650 mm		**90925.1470** 1400 x 700 mm **90925.1480** 1400 x 800 mm **90925.1565** 1500 x 650 mm **90925.1680** 1600 x 800 mm	
Größe	072		072	076
Tischhöhe cm ca.	72		72	76
Gestell FG I/FG II/verchromt	906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky
	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz
	402 berry	600 grass	507 ocean	cr chrom
Platte DG I/25 mm Feinspan	ultraweiß	hellgrau	buche	ahorn
	eiche napoli			
Kante AB I	ABS			
Bodenschoner	1 Kst. sw		2 Filz	

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

einfach klappbar

platzsparend verstaubar

feststellbare Schwenkrolle

90926.1470
Klapptisch

90926 ***Klapptisch***

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, feststellbar

platzsparend: verstaubar durch klappbare Tischplatte

technische Informationen:

- intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem
- elegantes Design
- Gestell: immer RAL 9006 Weißaluminium
- Y-Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Tischplatte klappbar über Spezial-Sicherheitszugsystem
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel
B x T

90926.8080
800 x 800
90926.1080
1000 x 800
90926.1280
1200 x 800
90926.1470
1400 x 700
90926.1680
1600 x 800

Größe
Tischhöhe cm ca.

072
72

Gestell
weißalu

906
weißalu

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 12

Kante
AB I

ABS

Bodenschoner

4
Rollen

90081oK
Computertisch

90081oK
KK: Kabelkanal (optional)

C: Tower-Halter (optional)

90081.1680.906.11a-25.CR
Computertisch mit Tower-Halter
rechts (optional)

90081
Computertisch

90081
Kabelkanaldeckel
klappbar mit Gummilippe

SK: Steigkanal (optional)

90081oK/90081 ***Computertisch***

vielseitig: anpassbar an die Raumsituation

sicher: abschließbarer Kabelkanal (90081)

organisiert: Kabelkanäle, Steigkanäle und Towerhalter (je nach Modell und Option) halten die Arbeitsfläche frei

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Kabelkanal aus Stahlblech
- Zuführungsöffnungen seitlich und nach unten, verschlossen durch Kabeldurchlassbuchsen aus Kunststoff (90081)
- Kabelkanaldeckel mit Gummidichtlippe (90081)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel B x T

90081oK.8080 800 x 800 mm | **90081oK.1480** 1400 x 800 mm | **90081oK.1680** 1600 x 800 mm | **90081oK.1880** 1800 x 800 mm



Artikel B x T

90081.8080 800 x 800 mm | **90081.1480** 1400 x 800 mm | **90081.1680** 1600 x 800 mm | **90081.1880** 1800 x 800 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm

072	6
72	76
	159-188

Gestell FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte DG I/25 mm Feinspan

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Kante AB I

ABS

Bodenschoner



1 Kst. sw | 2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

KK: (für 90081oK) Kabelkanal

KKs: (für 90081) Kabelkanal verschließbar (ab 1600 mm 2 Schlösser notwendig)

KDB: (nur für 90081oK) Kabeldurchlassbuchse (links/rechts)

C L/R: Towerhalter höhen- und breitenverstellbar (links/rechts) (nicht für Größe 800 x 800 mm möglich)

SK L/R: Steigkanal (links/rechts)

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern



eingenutete Rückwand

von innen einstellbarer Höhenausgleich

90927-502

90927-202

90928-205

90928-505

90927/90928 ***Regal***

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile eingenutete Rückwand

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

Typ E E

E Express-Lieferprogramm auf Seite 70

ohne Mittelwand				
Artikel B x H x T	**90927-202** 1000 x 857 x 400 mm **90927-203** 1000 x 857 x 530 mm	**90927-222** 1200 x 857 x 400 mm **90927-223** 1200 x 857 x 530 mm	**90927-502** 1000 x 2009 x 400 mm **90927-503** 1000 x 2009 x 530 mm	**90927-522** 1200 x 2009 x 400 mm **90927-523** 1200 x 2009 x 530 mm
Mittelwand zurückgesetzt				
Artikel B x H x T	**90928-205** 1000 x 857 x 400 mm **90928-206** 1000 x 857 x 530 mm	**90928-225** 1200 x 857 x 400 mm **90928-226** 1200 x 857 x 530 mm	**90928-505** 1000 x 2009 x 400 mm **90928-506** 1000 x 2009 x 530 mm	**90928-525** 1200 x 2009 x 400 mm **90928-526** 1200 x 2009 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Optionen

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)

90929-202

90930-205

90930-505

90929-502 / 90930-505

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern

Scharnier 120°

Schloss (optional)

90929/90930 ***Schrank***

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden; stabile, eingenutete Rückwand

anpassbar: Scharniere 120°, verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

Typ E E E Express-Lieferprogramm auf Seite 70

ohne Mittelwand






Artikel B x H x T

90929-202 1000 x 857 x 420 mm
90929-203 1000 x 857 x 550 mm

90929-222 1200 x 857 x 420 mm
90929-223 1200 x 857 x 550 mm

90929-502 1000 x 2009 x 420 mm
90929-503 1000 x 2009 x 550 mm

90929-522 1200 x 2009 x 420 mm
90929-523 1200 x 2009 x 550 mm

Mittelwand zurückgesetzt






Artikel B x H x T

90930-205 1000 x 857 x 420 mm
90930-206 1000 x 857 x 550 mm

90930-225 1200 x 857 x 420 mm
90930-226 1200 x 857 x 550 mm

90930-505 1000 x 2009 x 420 mm
90930-506 1000 x 2009 x 550 mm

90930-525 1200 x 2009 x 420 mm
90930-526 1200 x 2009 x 550 mm

Korpus **DG I/AB I**

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

Option

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)

SRg: Schloss rechts gleichschließend

SRv: Schloss rechts verschiedenschließend

90933.1-502

90932.1-502

90931.1-502

90931/90932/90933 ***Kombinationsschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

Typ

90931.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
90931.1-503
1000 x 2009 x 550 mm



90932.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
90932.1-503
1000 x 2009 x 550 mm



90933.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
90933.1-503
1000 x 2009 x 550 mm

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 12

Optionen

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

SRg: Schloss rechts gleichschließend

SRg: Schloss rechts verschiedenschließend

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

90935.2-505.Sv

90934.2-505.Sv

90934.2-505.Sv

90935.2-505.Sv

90934/90935 ***Lehrerfachschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

Typ



90934.2-505.Sv
1000 x 2009 x 420 mm
90934.2-506.Sv
1000 x 2009 x 550 mm
alle Fächer verschließbar



90935.2-505.Sv
1000 x 2009 x 420 mm
90935.2-506.Sv
1000 x 2009 x 550 mm
nur Lehrergefache (oben) verschließbar

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

Optionen

V: Tür verkürzt für Posteinwurf

TR: alle Türen rechtsanschlagend

P: Tür verkürzt mit integriertem Zwischenboden (Postfach)

TL: alle Türen linksanschlagend

Platten
allseitig
geschlossen

von innen
einstellbarer Höhenausgleich

90936

90936 ***Schulranzenregal***

platzsparend: bietet mit dem Fachmaß B: 276,5 mm x H: 493 mm Platz für 12 Schulranzen

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile Sichtrückwand 19 mm

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- feste Fachböden

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel
B x H x T

90936
1200 x 1625 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 12

Regal für Kunststoffkästen

mit 4 Kunststoffkästen

mit 6 Kunststoffkästen

mit 8 Kunststoffkästen

mit 8 Kunststoffkästen

Gleitschienen

Platten allseitig geschlossen

von innen einstellbarer Höhenausgleich

90937/90938/90939 ***Regal für Kunststoffkästen***

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, durchgehende Lochreihe, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet

Typ





	90937	**90938**	**90939**
Artikel B x H x T	710 x 857 x 530 mm	1050 x 857 x 530 mm	1395 x 857 x 530 mm
Korpus DG I/AB I	ultraweiß, hellgrau, buche, ahorn, eiche napoli		
Kästen	**Kunststoffkästen:** siehe Seite 63.		
Option	**fahrbare Versionen** siehe Seite 62.		

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 9

Fahrbares Regal für Kunststoffkästen

Gleitschienen

feststellbare Schwenkrolle

3 Reihen, fahrbar

2 Reihen, fahrbar

4 Reihen, fahrbar

90940/90941/90942 ***Fahrbares Regal für Kunststoffkästen***

mobil: fahrbar und feststehend durch arretierbare Schwenkrollen

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

praktisch: durch transportable Kunststoffkästen

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- stabile Sichtrückwand, 19 mm
- feststellbare Schwenkrollen und Softrahmen-Kantenschutz

Qualität aus Deutschland

Typ

E



E Express-Lieferprogramm auf Seite 70

Artikel B x H x T	**90940** 710 x 883 x 530 mm	**90941** 1050 x 883 x 530 mm	**90942** 1395 x 883 x 530 mm
Korpus **DG I/AB I**	ultraweiß / hellgrau	buche / ahorn	eiche napoli
Kästen	**Kunststoffkästen:** siehe Seite 63.		
Option	**Standausführung** siehe Seite 61.		

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 9

90943-F1

90943-F2

90943-F3

90943
Kunststoffkästen

Kästen
stapelbar

90943-LF/1
Deckel

90943-INS
Einlage

90943 ***Kunststoffkästen***

praktisch: stabile Organisationshilfe in verschiedenen Farben

übersichtlich: durchsichtige Kästen ermöglichen Einblick auf den Inhalt

variabel: ineinander und gedreht aufeinander stapelbar

technische Informationen:

- Kunststoff Polypropylen
- formstabil, bruchfest, pflegeleicht
- Griffmulden
- Etiketten zur Beschriftung lieferbar
- Einlagen nur passend für 90943-F1

Typ


Artikel B x H x T
90943-F1
312 x 75 x 427 mm


90943-F2
312 x 150 x 427 mm


90943-LF/1
Deckel


90943-INS3
Einlage


90943-INS4
Einlage


Artikel B x H x T
90943-F3
312 x 300 x 427 mm


90943-INS6
Einlage


90943-INS8
Einlage

Farbe* **KFG I**

20 ice	**01** orange	**36** lime
26 sky	**02** sun	**09** ruby
16 berry	**10** grass	**06** ocean

20 ice

19 dove grey

* Farbe berry nur für 90943-F1 und 90943-F2 möglich

Express-Lieferprogramm auf Seite 70

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 9

Stahlemaille grün

Stahlemaille weiß

90944.L
Langwandwhiteboard - mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

90944.L
Langwandtafel-wandmontiert, mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

Naturkork



90944.W
Pinnwand Naturkork

90944.L/90944.W *Langwandtafel/Pinnwand*

vielseitig: große Präsentationsflächen mit magnethaftender Oberfläche in grün oder weiß (Langwandtafel) oder verschiedenen Oberflächen (Pinnwand)

sauber: wasserfeste Einfassung der Schreibflächen zur leichten Reinigung

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Langwandtafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- Langwandtafel mit wasserfester eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- Pinnwandtafelflächen aus Kork
- Pinnwand tafel mit eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- optionale Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium
- unsichtbare Wandmontage für sicheren Halt

Qualität aus Deutschland

Typ				
				
Artikel B x T	**90944.L.1500** 1500 x 1000 mm	**90944.L.2000** 2000 x 1000 mm	**90944.W.1500** 1500 x 1000 mm	**90944.W.2000** 2000 x 1000 mm
Oberfläche **Stahlemaille/Naturkork**	**STG** grün **STW** weiß		**KO** naturkork	
Option	**AL:** Ablageleiste			

Klappschiebetafel

Klappschiebetafel mit Pylonen

Wandbefestigung Pylone

Klappschiebetafel mit Gegengewichten

Alu-Schwammablage (optional)

Tafelecke

Scharnier

90945/90946 ***Klappschiebetafel***

langlebig: wartungsfreie Höhenverstellung durch Gegengewichte

vielseitig: große Präsentationsflächen mit unterschiedlichen Oberflächen

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Tafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- eloxierte Aluminiumpylonen mit geräuschlos geführten Gegengewichten oder Korpus mit integriertem Gegengewicht
- Kreideleisten und Schwammbehälter aus eloxiertem Aluminium
- kombinierte Wand-Bodenmontage für optimale Standsicherheit

Qualität aus Deutschland

Typ		
		
Artikel B x T	**90945.2000** 2000 x 1000 mm	**90946.2000** 2000 x 1000 mm
Tafeloberfläche **Stahlemaille**	**STG** grün	**STW** weiß
Optionen	**AS:** Alu-Schwammablage	

Querriegel zwischen den Seitenholmen

Höhenausgleichsschrauben

90998

90999

90947/90948
90998/90999

Stollenregal Bibliothek

langlebig: robuste Ausführung für langjährigen Einsatz

variabel: für unterschiedliche Raumkonzepte

standsicher: durch Höhenausgleich

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- 3 verstellbare Böden mit Auszugssicherung
- 2 feste Konstruktionsböden mit Metallunterzügen
- Bodenschoner mit Höhenausgleich

Qualität aus Deutschland

Typ				
Artikel B x T	**90998** Grundregal einseitig 1000 x 2015 x 320 mm	**90947** Anbauregal einseitig 970 x 2015 x 320 mm	**90999** Grundregal zweiseitig 1000 x 2015 x 620 mm	**90948** Anbauregal zweiseitig 970 x 2015 x 620 mm
Gestell **FG I/FG II**	**906** weißalu, **ORA** orange, **LIM** lime, **SKY** sky, **SUN** sun, **303** ruby, **907** graualu, **911** schwarz, **402** berry, **600** grass, **507** ocean			
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	ultraweiß, hellgrau, buche, ahorn, eiche napoli			
Kante **AB I**	ABS			
Optionen	**EEB:** zusätzlicher Einlegeboden mit Aufkantung und Bodenträgern		**ZEB1:** zusätzlicher Einlegeboden durchgehend ohne Aufkantung, mit Bodenträgern	**ZEB2:** zusätzlicher Einlegeboden doppelseitig (bestehend aus 2 Böden) mit mittlerer Aufkantung und Bodenträgern

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 12

90949 Garderobe

platzsparend: Jacken, Beutel und Accessoires sicher und platzsparend verstauen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Haken aus gebogenem Rundstahl
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder wahlweise nach hinten (HH)



90949.0010.HV



90949.0010.HV
Garderobe 6 Haken
Breite: 1000 mm



90949.0015.HV
Garderobe 9 Haken
Breite: 1500 mm



90949.0020.HV
Garderobe 12 Haken
Breite: 2000 mm

Gestell- und Hakenfarbe gleich FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

90950 Sitzbank einseitig mit Rückenlehne

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

90950

90950.1000
Sitzbank einseitig

Option:
SR150: Schuhrost

Gestellfarbe FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

90951/90952 Umkleide

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder nach hinten (HH)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

90952
Umkleidebank beidseitig
mit Schuhrost (optional)

90951.1000
Umkleide einseitig



90952.1000
Umkleide zweiseitig

Option:
SR150: Schuhrost
HH: Haken nach hinten
HF: Hakenfarbe abweichend

Gestell- und Hakenfarbe getrennt wählbar FG I/ FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

Gestelle

FG I

906 weißalu | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

FG II

ORA orange | LIM lime | SKY sky

verchromt/Aluminium poliert

cr chrom | ALU alu poliert

Platten

DV I/12 mm
Vollkernplatte

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn

DG I/19 mm
Feinspanplatte

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

DG I/22 mm
Feinspanplatte

ultraweiß | buche

DG I/25 mm
Feinspanplatte

ultraweiß | hellgrau | buche | ahorn | eiche napoli

DG II/19 mm
Feinspanplatte

orange | lime | sky

DG II/25 mm
Feinspanplatte

orange | lime | sky

HPL
Nur für Quadrattisch

weiß | schwarz | grau

Kanten

HPL

Vollkern

AB I*

ABS | ABS

AB II*

ABS | ABS

PU I

PUR anthrazit | PUR sandel

* ABS-Sicherheitskante in Plattendekor oder Korpusdekor nach DG I oder DG II

Tafeloberflächen

Stahlemaille

STG grün | STW weiß

Naturkork

KO naturkork


Garnitur
GHB natur
GHB 003 buche
GSW Soliwood
GSW 003 soliwood buche
GSW 066 soliwood eiche napoli
LG I laminiert
GHL ICE ice
GHL ORA orange
GHL LIM lime
GHL DUS dust
GHL OCE ocean
LG A* laminiert
GHL 003 buche
GLP* Luftpolster
GLP DUS dust
Sitzteller/Hockersitz
HSH natur
003 buche
Holzschale
SH natur
003 buche
LG I laminiert
SL ICE ice
SL ORA orange
SL LIM lime
SL DUS dust
SL OCE ocean
Kunststoffschale
SF I Xenia
ORA orange
LIM lime
SKY sky
SUN sun
RUB ruby
DUS dust
BER berry
GRA grass
OCE ocean
Polster
PG I
01-30 orange
01-04 stone
01-22 berry
01-71 ocean
PPG I
NX03 orange
NX09 lime
NX14 dust
NX16 stone
NX07 berry
NX13 ocean
NX15 deep ocean
PPG II
XT04 orange
XT15 dust
XT16 stone
XT05 berry
XT09 ocean
VPG II Kunstleder
EL2.241 orange
EL2.253 lime
EL2.248 sky
EL2.240 dust
EL2.201 stone
EL2.221 berry
EL2.252 grass
EL2.202 ocean
PPG III Kunstleder
VA05 ruby
VA12 dust
VA15 stone
VA19 berry
VA06 grass
VA10 ocean
VPG III
YS 076 orange
YS 156 lime
YS 005 sky
YS 170 dust
YS 172 stone
YS 030 berry
YS 159 grass
YS 026 ocean
Kunststoffkästen
KFG I
20 ice
01 orange
36 lime
26 sky
02 sun
09 ruby
16 berry
10 grass
06 ocean
Einsätze für Kunststoffkästen
19 dust

S.24
6
46
159-188

E90016
906 weißalu
GSW003 soliwood buche
1 Kst. schwarz

S.24
6
46
159-188

E90421
906 weißalu
01-04 stone
1 Kst. schwarz

S.26
6
46
159-188

E90058
906 weißalu
LIM lime
SKY sky
BER berry
DUS dust
1 Kst. sw

S.29
045
45

E90391
906 weißalu
cr chrom
003 buche
3 Kst. weiß

S.35
6
46
159-188

E90051
906 weißalu
003 buche
1 Kst. sw

S.63

E90943
312 x 75 x 427 mm
20 ice
36 lime
26 sky

S.42
6
76
159-188

E90036
700 x 500 mm

S.42
6
76
159-188

E90036
1300 x 500 mm
906 weißalu
buche ABS
1 Kst. schwarz

S.46
6
76
159-188

E90921
1300 x 650 mm
906 weißalu
buche ABS
1 Kst. sw

S.51
072
72

E90630.7070
700 x 700 mm

S.51
072
72

E90630.1470
1400 x 700 mm

S.51
072
72

E90630.8080
800 x 800 mm

S.51
072
72

E90630.1680
1600 x 800 mm
906 weißalu
buche ABS
1 Kst. sw

S.56

E90927.1-202
1000 x 857 x 400 mm

S.57

E90929.1-202
1000 x 857 x 420 mm

S.62

E909041
1050 x 883 x 530 mm

S.56

E90927.1-502
1000 x 2009 x 400 mm

S.57

E90929.1-502
1000 x 2009 x 420 mm

S.57

E90931-502
1000 x 2009 x 420 mm
buche

Lexikon

Platten/Kanten:

- Wir verwenden ausschließlich ***Feinspanplatten*** der Emissionsklasse 1. Die Dekorschicht aus gefärbten Zellulosebahnen wird im Herstellungsprozess mittels Melaminharz mit der Spanplatte verbunden. Auf Wunsch sind E1-Dekorspanplatten auch in einer B1-Qualität (Brandschutzklasse 1) erhältlich.
- ***ABS*** (***A***crylnitril-***B***utadien-***S***tyrol) ist ein schlagfester, mechanisch und thermisch belastbarer, hochwertiger Kunststoff. Die Kanten werden vollflächig durchgefärbt und erhalten eine Deckschicht im gewünschten Dekor.
- Die flüssig angegossene ***PUR***-Kante aus ***P***oly***ur***ethan geht mit der Feinspanplatte eine unlösbare Verbindung ein. Mit Polyurethan als Kantenvergussmaterial wird eine hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit erreicht.
- ***Vollkernplatten*** bestehen aus phenolharzgetränkten Papierlagen, die unter hohem Druck verpresst werden (= HPL - High Pressure Laminate). Dekorative Schichtstoffplatten erhalten zusätzlich eine Dekorschicht und eine darüber liegende Schutzschicht (Overlay). Ein Kantenumleimer ist nicht erforderlich. Wir bieten die Vollkernplatte in der Stärke von 12 mm in den Dekoren Ahorn, Buche, Superweiß und Montana an. Der Kern ist immer schwarz. Vorteil: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit.

Höhenausgleich:

- Unsere Schränke und Regale sind serienmäßig mit einem leicht zu bedienenden Höhenausgleich ausgestattet. Die Höhe ist mittels Stellschrauben (Innensechskant) durch den Schrankboden justierbar.
- Die Objekttische unseres Programms werden, soweit keine Rollen zum Einsatz kommen, serienmäßig mit einer Höhenausgleichsschraube geliefert, die sich leicht, ohne Werkzeug bedienen lässt.

Höhenverstellung:

Die Höhenverstellung aller "mitwachsenden" Tische und Stühle geht einfach und schnell mittels Innensechskantschraube.

Polster:

- Mit einem Vollpolster wird die Sitzgarnitur oder die Sitzschale rundum gepolstert.
- Das Kassettenpolster ist eine fest verbundene Polsterauflage.

DIN EN 1729-1:

Die DIN EN 1729-1 beruht auf dem Prinzip, dass Stühle und Tische, die für die Verwendung in allgemeinen Bildungseinrichtungen vorgesehen sind, so gestaltet sein sollten, dass die Benutzer in einer guten Körperhaltung unterstützt werden. Inbegriffen sind die neuesten Erkenntnisse zum dynamischen Sitzen. Der zweite Teil der Norm (DIN EN 1792-2) legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren fest.

Brandschutz:

Bei der Planung und Einrichtung von Bildungsräumen spielt der Brandschutz eine vordergründige Rolle. Oft werden aber fälschlicherweise die Brandschutzklassen von Baustoffen auf Möbel übertragen, was technisch z. B. im Falle von Polstermöbeln nicht möglich ist. Grundlage für Polstermöbel ist die DIN EN 1021 bzw. die darauf beruhende DIN 66084. Wir bieten verschiedene Möbel und Materialien auch in einer schwerentflammbaren Ausführung an.

DOS - Deutsche Objekt- & Schulmöbel
Albertistraße 18
D - 08468 Reichenbach

Tel.: +49 (0) 3765 / 3098856
Fax: +49 (0) 3765 / 3094590

info@dos-moebel.de

www.deutsche-schulmoebel.de
www.dos-moebel.de
www.dos-shop.de